



Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2010/31/UE, 19 maggio 2010
L. P 4 marzo 2008, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA

Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00149-253

DATA EMISSIONE 09/07/2014

DATI GENERALI

Classificazione energetica	Classe	ENERGIA PRIMARIA GLOBALE	EMISSIONI DI CO ₂
A+ ≤ 9 kWh / m³a			
A ≤ 11 kWh / m³a			
B+ ≤ 14 kWh / m³a			
B ≤ 17 kWh / m³a			
C+ ≤ 23 kWh / m³a			
C ≤ 34 kWh / m³a		EP _{gl} = 30,10 kWh/m ³ a	8,06 kgCO ₂ /m ³ a
D ≤ 51 kWh / m³a			
E ≤ 64 kWh / m³a			
F ≤ 77 kWh / m³a			
G > 77 kWh / m³a			

Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale

Energia primaria acqua calda sanitaria

Energia primaria estiva

$$EP_i = 26.55$$

kWh/m³a

$$EP_{acs} = 3.55$$

kWh/m³a

$$E_{Pe, \text{invol}} =$$

三

IV

Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

$$EP_{q1} = 43,61$$

kWh/m³a



ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA
Tutte le categorie di edifici escluso la E-1

CODICE CERTIFICATO AA00149-253

DATA EMISSIONE 09/07/2014

EDIFICIO

Descrizione intervento	Certificazione Volontaria	
Tipologia edilizia	Singolo	
Tipologia costruttiva	Mista	
N° appartamenti	1	
Destinazione d' uso	E4 (3) Bar, ristoranti, sale da ballo	
Anno di costruzione	2008	
Superficie utile m ²	152,51	
Superficie disperdente S (m ²)	401,11	
Volume lordo riscaldato V (m ³)	704,870	
Rapporto S/V	0,569	

IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia	Caldaia centralizzata	Anno di installazione	2008
	Potenza Nominali	22,70 kW	Combustibile	Gasolio
Acqua calda sanitaria	Tipologia	Caldaia centralizzata	Anno di installazione	2008
	Potenza Nominali	22,70 kW	Combustibile	Gasolio
Raffrescamento	Tipologia		Anno di installazione	
	Potenza Nominali		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Tipologia		Anno di installazione	
	Energia annuale prodotta (kWh _e ; kWh _t)			

PROGETTAZIONE

Progettista architettonico		Tel	fax
	Indirizzo		
Progettista impianti		Tel	fax
	Indirizzo		

COSTRUZIONE

Direttore lavori		Tel	fax
	Indirizzo		
Costruttore		Tel	fax
	Indirizzo		



ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA
fatto la categoria di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00149-253

DATA EMISSIONE 09/07/2014

DATI DI INGRESSO

Progetto energetico	Rilievo sull'edificio 19/03/2014
Provenienza e responsabilità	Rilievo edificio - Tecnico redattore

SOPRALLUOGHI

1) 19/03/2014 - Verifica involucro edilizio, tipologia impianti installati e rilievo termografico.
2)
3)

**SOFTWARE e
Metodologie di calcolo adottate**

Denominazione	EC700	Produttore	Edilclima srl
	Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (UNI TS 11300) fornito da:		

UNI TS 11300

NOTE - RACCOMANDAZIONI

Note : La certificazione riguarda l'intero edificio.

SOGGETTO CERTIFICATORE

Certificatore	Diego Costanzi	OdA AA	n. elenco 00149
Nome Cognome Titolo	PER.IND. Diego Costanzi	Tel 0463751546	fax 0463751546

Indirizzo Fr. Cusiano via del Salar 1/a - 38026 - Ossana

il sottoscritto asseriva, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

TIMBRO E FIRMA

